

ZIEKENFONDSRAAD

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck

versie 2.0 '99

TOELICHTING

- 1) **3, 6 of 12** betekent: er bestaat eenmalig aanspraak op behandeling gedurende maximaal 3, 6 of 12 maanden; bij **12 i.a.o.** is dat verder beperkt tot 12 maanden in aansluiting op ontslag of revalidatie(dag)behandeling (conform art. 3.4); bij **24 i.a.o.** bestaat aanspraak op behandeling gedurende maximaal 24 maanden in aansluiting op bestraling
- 2) **S** betekent : diagnose moet gesteld zijn door specialist.  
**C\*** betekent : hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig de *Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995*  
**S\*/VHA\*** betekent : hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts

Voor alle diagnoses geldt :

Artikel 4 lid 1 :

De verzekerde heeft slechts aanspraak op de hulp, bedoeld in artikel 1, onder a,b,c, en e, indien van de behandeling genezing, verbetering, vermindering van pijn dan wel behoud van een zo goed mogelijke lichamelijke toestand valt te verwachten.

Artikel 4 lid 3 :

De verzekerde die lijdt aan een van de aandoeningen, genoemd in artikel 3, eerste lid, heeft slechts aanspraak op meer behandelingen dan het aantal, genoemd in artikel 2, indien de aandoening gepaard gaat met stoornissen die leiden tot ernstige beperkingen in elementaire bewegingsvaardigheden, de persoonlijke verzorging of de mobiliteit.

ZN-code	ART. 3.1	DIAGNOSE	TERMIJN 1)	SPECIALIST 2)	ANDERE VOORWAARDEN
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie		S	
51	D2	Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius		S	
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
02	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
00	B15	Amputatie, status na			
73	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)		S	
68	D5	Aortaplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
72	A1	Apoplexie			
92	B9	Arthritis psoriatica		S	
92	B9	Arthritis haemophilica		S	
12	B1	Arthrogryposis multiplex congenita		S	
01	D5	Artrodese, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
01	D5	Artroplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
01	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
54	D1	Astmatische bronchitis met COPD			FEV1/VC < 60%
78	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel		S	

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
78	A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening		S	
72	A1	Ataxie als gevolg van - CVA			
74	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening		S	
78	A2	Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening		S	
04	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
93	B10	Bechterew, ziekte van		S	
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
89	B17	Bekkeninstabiliteit, post partum	3		
56	D8	Besnier Boeck, ziekte van		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
39	D4	Brandwonden, status na			alleen bij littekenweefsel
54	D1	Bronchiëctasieën met COPD			FEV1/VC < 60%
76	A2	Brown-Séquard, syndroom van		S	
10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van		S	alleen bij patiënt < 22 jr
21	B7	Capsulitis adhesiva (alleen van schouder)	12		
01	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
78	A8	Cerebellaire aandoeningen		S	
78	A8	Cerebellaire ataxie		S	
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese		S	
72	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)			
78	A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van		S	
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
74	A5	Chorea - extrapiramidaal		S	
74	A5	Chorea - ziekte van Huntington		S	
54	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)			FEV1/VC < 60%
90	B8	Chronisch reuma (=reumatoïde arthritis)			
92	B9	chronische artritiden (psoriatica of anderszins)		S	
54	D1	chronische (astmatische) bronchitis met COPD			FEV1/VC < 60%
78	A4	chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval		S	
48	D6	claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine	12		
94	B14	Collageenziekten		S	
36	D5	compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 i.a.o.	S+/VHA+	
24	B5	compressiefractuur (i.c. van wervels) - door osteoporose		S	
14	B6	compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of ziekte van Paget		S	
12	B1	Congenitale dysplasie heup		S	
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
36	D5	Cruisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
33	D5	Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
51	D2	Cystic fibrosis		S	
94	B14	Dermatomyositis		S	
56	D8	Diffuse interstitiële longaandoening		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
71	A7	Diplegia spastica		S	
78	A11	Duchenne, ziekte van		S	
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
76	A2	Dwarslaesie		S	
74	A5	Dystonieën, extremitets-		S	
74	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde		S	
78	A11	Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)		S	
78	A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)		S	
46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)			
54	D1	Emfyseem bij COPD			FEV1/VC < 60%
01	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel			
77	A4	Erbse parese/paralyse		S	
74	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica		S	
74	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën		S	
74	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën		S	
78	A11	Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)		S	
05	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
13	B13	Forestier, ziekte van		S	
02	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
36	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6		
01	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
05	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
14	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler		S	
14	B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastase		S	
14	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget		S	
78	A2/A8	Friedreich, ataxie van		S	
21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12		
70	A4	Guillain-Barré, ziekte van		S	
92	B9	Hemofilie met chronische artritiden		S	
02	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
99	D4	Handletsels met littekenweefsel van de huid			
41	C1	Hartinfarct		C+	
44	C4	Hartklepoperatie, status na		C+	
		Hemiparese: zie parese			
		Hemiplegie: zie parese			
78	A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)		S	
78	A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)		S	
75	A10	Hernia nucleī pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3	S	
05	D5	Hernia nucleī pulposi (HNP), postoperatieve fase	12	S+/VHA+	
77	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)		S	
72	A1	Hersenstaminfarct			

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
71	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)		S	
12	B1	Heupdysplasie		S	
74	A5	Huntington, ziekte van		S	
13	B13	Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier)		S	
74	A5	Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)		S	
71	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie		S	
36	D5	Intra-articulaire fractuur	12 i.a.o.	S+/VHA+	
91	B12	Juveniel reuma		S	
13	B3	Juvenile osteochondrose		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
02	D5	kaakfractuur, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
12	B1	klompvoet		S	
01	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
14	B6	Kahler ziekte van, alleen bij fractuur		S	
12	B1	Klippel-Feil syndroom		S	
04	D5	kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
12	B1	kyfoscoliose, aangeboren		S	
11	B2	kyfoscoliose, progressief		S	
51	D2	kystische fibrose		S	
73	A2	lateraal sclerose (LS)		S	
05	D5	laminectomie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
78	A11	limb-girdle dystrofie		S	
99	D4	littekenweefsel huid			
71	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)		S	
54	D1	longfibrose, indien tevens COPD			FEV1/VC < 60%
94	B14	lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte		S	
32	D5	luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
46	D3	lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel			
65	A11	McArdle (glycogenose type V)		S	
03	D5	menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
94	B14	mixed connective tissue disease (MCTD)		S	
92	B9	monoarticulaire arthritis		S	
		monoplegie : zie parese			
79	A6	motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel		S	alleen bij patiënten jonger dan 17 jaar
51	D2	mucoviscidosis		S	
14	B6	multipel myeloom, alleen bij fractuur		S	
02	D5	multiple fracturen, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
73	A3	multiple sclerose (MS)		S	
70	A12	myasthenia gravis		S	
41	C1	myocardinfarct (AMI)		C+	

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
04	D5	myositis ossificans, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
70	A4	neurofibromatose type I met motorische uitval		S	
78	A10	neurogene claudicatio	3	S	
77	A4	neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer		S	
77	A2	neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal		S	
92	B9	oligo-articulaire arthritis		S	
12	B1	osteogenesis imperfecta		S	
02	D5	osteomyelitis, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
24	B5	osteoporose, alleen bij wervelfractuur		S	
02	D5	osteotomie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
14	B6	ostitis deformans, alleen bij fractuur		S	
14	B6	Paget ziekte van, alleen bij fractuur		S	
51	D2	pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose		S	
01	D5	pandakplastiek, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
74	A5	paralysis agitans (ziekte van Parkinson)		S	
		paraplegie: zie parese			
74	A5	parkinsonisme		S	
01	D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	peestransplantatie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
04	D5	peestranspositie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
72	A1	parese als gevolg van: - CVA			
78	A2	parese als gevolg van:- ruggemergaandoening		S	
70	A4	parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening		S	
71	A7	parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel		S	
71	A9	parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg		S	
77	A9	parese als gevolg van: - hersenletsel		S	
70	A4	perifere zenuwaandoening met motorische uitval		S	
		peroneusparese: zie parese			
10	B3	Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
77	A4	plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch		S	
77	A4	plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten		S	
77	A4	plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.		S	
92	B9	polyarticulaire arthritis		S	
70	A2	poliomyelitis		S	
94	B14	polymyositis		S	
92	B9	polyarticulaire arthritis		S	
78	A4	polyneuropathie met parese(n)		S	
78	A4	polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)		S	
89	B17	post partum bekkeninstabiliteit	3		
70	A2	postpoliosyndroom		S	
28	B4	posttraumatische dystrofie		S	

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
51	D2	primaire ciliaire dyskinesie		S	
11	B2	progressieve scoliose		S	
78	A11	progressieve spierdystrofie (DMP)		S	
		quadriplegie: zie parese			
04	D5	Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
		radialisparese: zie parese			
75	A10	radiculair syndroom met motorische uitval	3	S	
92	B11	reactieve artritiden		S	
70	A4	ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval		S	
28	B4	reflexdystrofie		S	
28	B4	reflex sympathetic dystrophia		S	
94	B11	Reiter syndroom/ ziekte van Reiter		S	
90	B8	reumatoïde arthritis (RA)			
div.	D5	revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	12 i.a.o.	S+/VHA+	
78	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën		S	
70	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis		S	
73	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS)		S	
76	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie		S	
70	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom		S	
73	A2	ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose		S	
71	A9	ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)		S	
56	D8	sarcoïdose		S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
69	D7	sarcoom	24 i.a.o.		
13	B3	Scheuermann, ziekte van		S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
96	B14	sclerodermie		S	
12	B1	scoliose congenitaal		S	
		spastische parese: zie parese			
78	A11	spierdystrofie		S	
78	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann- Steinert)		S	
78	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van		S	
78	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie		S	
78	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie		S	
78	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)		S	
65	A11	spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van		S	
33	D5	spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
78	A7	spina bifida		S	
73	A2	spinale musculaire atrofieën		S	
73	A2	spinale spieratrofieën		S	
04	D5	spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 i.a.o.	S+/VHA+	
93	B10	spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)		S	
05	D5	spondylodese, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
42	C2	status na coronary artery bypass-operatie (CABG)		C+	

<u>ZN-code</u>	<u>ART. 3.1</u>	<u>DIAGNOSE</u>	<u>TERMIJN 1)</u>	<u>SPECIALIST 2)</u>	<u>ANDERE VOORWAARDEN</u>
44	C4	status na hartklepoperatie		C+	
45	C5	status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen		C+	
43	C3	status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)		C+	
78	A11	Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica)		S	
71	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)		S	
28	B4	Südeckse atrofie/dystrofie		S	
89	B17	symfyolyse, post partum	3		
28	B4	sympathische reflexdystrofie		S	
03	D5	synovectomie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
73	A2	syringomyelie		S	
94	B14	systemische lupus erythematoses (SLE)			
78	A2	tabes dorsalis		S	
04	D5	tenolyse, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
		tetraparese: zie parese			
74	A5	torticollis spasmodica		S	
01	D5	total hip, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
01	D5	total knee, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
01	D5	total shoulder, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
51	D2	tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen		S	
78	A9	uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg,		S	
77	A9	uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel		S	
14	B6	wervelfractuur als gevolg van - botmetastasen		S	
14	B6	wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Kahler		S	
24	B5	wervelfractuur als gevolg van - osteoporose		S	
14	B6	wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Paget		S	
48	D6	vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12		
div.	D5	verpleeghuisopname, aansluitend op	12 i.a.o.	S+/VHA+	
16	D5	Volkman, contractuur van	12 i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
69	D7	weke-delen tumor	24 i.a.o.		
70	A10	wervelkanaalstenose met motorische uitval	3	S	
38	B16	whiplash	3 of 6	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk.
70	A4	Zenuwlaesie met motorische uitval		S	
68	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 i.a.o.	S+/VHA+	
div.	D5	ziekenhuisopname, aansluitend op	12 i.a.o.	S+/VHA+	